Водонагреватели косвенного нагрева IBT 150л 25кВт, IBT 200л 34кВт, IBT 300л 51кВт, IBT 500л 98кВт, IBT 1000л 170кВт

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)3454704 **Беларусь** +375-257-127-88 **Узбекистан** +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: taw@nt-rt.ru || сайт: https://termaveneta.nt-rt.ru/

Водонагреватель косвенного нагрева Termaveneta IBT 150л 25кВт

Код. 79907

Технические характеристики

Описание

Изоляция – самозаполняющаяся пена, толщина – 50 мм;

толщина стенок внутреннего бака: 1 мм, сталь SUS 304;

толщина стенок теплообменника: 1 мм, сталь SUS 316 гладкая, диаметр 26 мм.

Встроенный клапан избыточного давления, датчик температуры, магниевый анод. Без ТЭНа.

Водонагреватель косвенного нагрева Termaveneta IBT 150л 25кВт . Водонагреватель косвенного нагрева Termaveneta IBT 150л 25кВт – это высокоэффективное качественное оборудование.

Артикул Termaveneta 4680638650073

Код. 79907

Вес (нетто), кг 43

Внутреннее покрытие ёмкости Нержавеющая сталь

Габариты (ВхШхГ) 1540x470x470

Диаметр подключения контура рециркуляции 3/4"

Исполнение Вертикальное

Мощность, кВт 25

Способ нагрева Косвенный

Страна производства Китай

Тип водонагревателя Накопительный

Цвет Оранжевый

Диаметр подключения контура ГВС 3/4"

Диаметр подключения контура отопления 3/4"

Макс. температура нагрева, °C 60

Нагревательный элемент Теплообменник

Объём, л 150

Площадь теплообменника, м² 1.3

Подключение Боковое

Размещение Напольное

Серия IBT

Гарантия производителя, месяцев 24

\Водонагреватель косвенного нагрева Termaveneta IBT 200л 34кВт

Код. 79908

Технические характеристики

Описание

Изоляция – самозаполняющаяся пена, толщина – 50 мм;

толщина стенок внутреннего бака: 1 мм, сталь SUS 304;

толщина стенок теплообменника: 1 мм, сталь SUS 316 гладкая, диаметр 26 мм.

Встроенный клапан избыточного давления, датчик температуры, магниевый анод. Без ТЭНа.

Водонагреватель косвенного нагрева Termaveneta IBT 200л 34кВт . Водонагреватель косвенного нагрева Termaveneta IBT 200л 34кВт – это высокоэффективное качественное оборудование.

Артикул Termaveneta 4680638650066

Код. 79908

Вес (нетто), кг 46

Внутреннее покрытие ёмкости Нержавеющая сталь

Габариты (ВхШхГ) 1530x520x520

Диаметр подключения контура рециркуляции 3/4"

Исполнение Вертикальное

Мощность, кВт 34

Способ нагрева Косвенный

Страна производства Китай

Тип водонагревателя Накопительный

Цвет Оранжевый

Диаметр подключения контура ГВС 3/4"

Диаметр подключения контура отопления 3/4"

Макс. температура нагрева, °C 60

Нагревательный элемент Теплообменник

Объём, л 200

Площадь теплообменника, м² 1.7

Подключение Боковое

Размещение Напольное

Серия IBT

Гарантия производителя, месяцев 24

Водонагреватель косвенного нагрева Termaveneta IBT 300л 51кВт

Технические характеристики

Описание

Изоляция – самозаполняющаяся пена, толщина – 50 мм;

толщина стенок внутреннего бака: 1 мм, сталь SUS 304;

толщина стенок теплообменника: 1 мм, сталь SUS 316 гладкая, диаметр 26 мм.

Встроенный клапан избыточного давления, датчик температуры, магниевый анод. Без ТЭНа.

Водонагреватель косвенного нагрева Termaveneta IBT 300л 51кВт . Водонагреватель косвенного нагрева Termaveneta IBT 300л 51кВт – это высокоэффективное качественное оборудование.

Артикул Termaveneta 4680638650059

Код. 79909

Вес (нетто), кг 62

Внутреннее покрытие ёмкости Нержавеющая сталь

Габариты (ВхШхГ) 1380x650x650

Диаметр подключения контура рециркуляции 3/4"

Исполнение Вертикальное

Мощность, кВт 51

Способ нагрева Косвенный

Страна производства Китай

Тип водонагревателя Накопительный

Цвет Оранжевый

Диаметр подключения контура ГВС 3/4"

Диаметр подключения контура отопления 3/4"

Макс. температура нагрева, °C 60

Нагревательный элемент Теплообменник

Объём, л 300

Площадь теплообменника, м² 1.7

Подключение Боковое

Размещение Напольное

Серия IBT

Гарантия производителя, месяцев 24

Водонагреватель косвенного нагрева Termaveneta IBT 500л 98кВт

Код. 79910

Технические характеристики

Описание

Изоляция – самозаполняющаяся пена, толщина – 50 мм;

толщина стенок внутреннего бака: 1,5 мм, сталь SUS 304;

толщина стенок теплообменника: 1 мм, сталь SUS 316 гладкая, диаметр 26 мм.

Встроенный клапан избыточного давления, датчик температуры, магниевый анод. Без ТЭНа.

Водонагреватель косвенного нагрева Termaveneta IBT 500л 98кВт . Водонагреватель косвенного нагрева Termaveneta IBT 500л 98кВт – это высокоэффективное качественное оборудование.

Артикул Termaveneta 4680638650042

Код. 79910

Вес (нетто), кг 72

Внутреннее покрытие ёмкости Нержавеющая сталь

Габариты (ВхШхГ) 1780x700x700

Диаметр подключения контура рециркуляции 3/4"

Исполнение Вертикальное

Мощность, кВт 98

Способ нагрева Косвенный

Страна производства Китай

Тип водонагревателя Накопительный

Цвет Оранжевый

Диаметр подключения контура ГВС 3/4"

Диаметр подключения контура отопления 3/4"

Макс. температура нагрева, °C 60

Нагревательный элемент Теплообменник

Объём, л 500

Площадь теплообменника, м² 2.5

Подключение Боковое

Размещение Напольное

Серия IBT

Гарантия производителя, месяцев 2

Водонагреватель косвенного нагрева Termaveneta IBT 1000л 170кВт

Код. 79911

Технические характеристики

Описание

Изоляция – самозаполняющаяся пена, толщина – 50 мм;

толщина стенок внутреннего бака: 2 мм, сталь SUS 304;

толщина стенок теплообменника: 1 мм, сталь SUS 316 гладкая, диаметр 26 мм.

Встроенный клапан избыточного давления, датчик температуры, магниевый анод. Без ТЭНа.

Водонагреватель косвенного нагрева Termaveneta IBT 1000л 170кВт . Водонагреватель косвенного нагрева Termaveneta IBT 1000л 170кВт – это высокоэффективное качественное оборудование.

Артикул Termaveneta 4680638650110

Код. 79911

Вес (нетто), кг 128

Внутреннее покрытие ёмкости Нержавеющая сталь

Габариты (ВхШхГ) 1960x900x900

Диаметр подключения контура рециркуляции 3/4"

Исполнение Вертикальное

Мощность, кВт 170

Способ нагрева Косвенный

Страна производства Китай

Тип водонагревателя Накопительный

Цвет Оранжевый

Диаметр подключения контура ГВС 3/4"

Диаметр подключения контура отопления 3/4"

Макс. температура нагрева, °C 60

Нагревательный элемент Теплообменник

Объём, л 1000

Площадь теплообменника, м² 2.9

Подключение Боковое

Размещение Напольное

Серия IBT

Гарантия производителя, месяцев 24

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)3454704
Беларусь +375-257-127-88
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: taw@nt-rt.ru || сайт: https://termaveneta.nt-rt.ru/